

SPE

Dokumentensafes SPE

Haben Sie schon mal probiert ohne Ihre Akten zu arbeiten? Dieser Fall kann schneller eintreffen, als Sie denken. Statistisch ist der Risikofaktor Feuer die größte Bedrohung für Unternehmen und falsche Kompromisse können teuer werden. Dokumentensafes der SISTEC Professional Line sind die intelligente Sicherheitslösung für vorausschauende Unternehmen. Denn mit den Dokumentensafes der SISTEC Professional Line decken Sie gleich zwei Risikofelder in einem ab. Die perfekte Kombination aus Feuerschutz gemäß Euronorm EN 1047-1, Güteklasse S 120 P und zusätzlicher Einbruchsicherheit nach VdS I. Ideal für Wertsachen, Dokumente und wichtige Geschäftspapiere.

Versicherungsschutz:
Einbruch / Diebstahl
 € 20.000,-* Gewerblich
 € 65.000,-* Privat
 (* Richtwert)

Hochwertige Bauweise
 Optimiertes
 Fassungsvermögen
 Hervorragende
 Testergebnisse



Zweifach sicher und schnell verschlossen



Modell: SPE 2

Optimaler Schutz vor:



Feuer und aggressiven Bränden



Korrosiven Brandgasen



Feuchtigkeit



Magnetismus



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



ECB-S steht für „European Certification Board · Security Systems“ – für Tresore und Tresorschlösser

Das bedeutet:

- Ein einheitliches Zertifikat
- Ein einheitliches Prüfverfahren mit dem bekannten hohen VdS-Niveau
- Entfall von länderspezifischen Sonderanforderungen
- Regelmäßige unangemeldete Überprüfung der Produktionsstätten

ECB-S ist der Nachfolger des viele Jahre bekannten RAL 627-Zertifizierungsverfahren (VDMA).

Konstruktionsvorteile:

Einbruch und Feuerschutz

- Umlaufende Verriegelung durch 20 mm Rundstahl-Riegelbolzen.
- Serienmäßig vorbereitet für die Bodenverankerung inkl. beiliegendem Befestigungsmaterial.
- 20 mm Rasteraufteilung des Innenraums.
- Zwei Stunden Feuerwiderstandstest bei 1090° C.
- Sturztest aus 9,15 m Höhe (gemäß VDMA 24991).

- Wertschutzschrank geprüft nach VDMA RAL-RG 627, Widerstandsgrad I.

- Wertschutzschrank geprüft nach VdS, Widerstandsgrad I.

- Mit variablen Inneneinrichtungselementen wird eine, den organisatorischen Anforderungen entsprechende Lösung, gestaltet.

- Schnellverschluss serienmäßig.

- Servicefreundliche Innentüröffnung.

Dokumentensafes SPE



Grundausrüstung

Technische Daten		SPE 1	SPE 2
Bestell-Nr.		21135140	21135240
Feuerschutz Güteklasse DIN EN 1047 Teil 1, VDMA 24991, RAL RG 626/7		S 120 P	S 120 P
Einbruchschutz / Wertschutz		I	I
RAL RG 627, VdS 2450, Widerstandsgrad			
Schnellverschluss serienmäßig		✓	✓
Maße außen (in mm)	Höhe	1548	1976
	Breite	955	955
	Tiefe*	777	777
Maße innen (in mm)	Höhe	1268	1714
	Breite	734	734
	Tiefe	440	440
Gewicht (ca. kg)		600	820
Farbe (Grundausrüstung Farbton bitte angeben)			
Lichtgrau RAL 7035, Tomatenrot RAL 3013			
Violettblau RAL 5000, Schwarz RAL 9005			
Fassungsvermögen in Liter		409	553
Fassungsvermögen in Ordner DIN A4 (Anzahl)		29	45
Bodenverankerung		✓	✓
Bohrung inkl. Befestigungsmaterial serienmäßig			

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

Dokumentensafes SPE

Sonderausstattung


Inneneinrichtung		SPE 1	SPE 2
Wertfach 2-türig Serie SPE (ZS mit 2 Schl.)	Bestell-Nr.	21035230MP	21035230MP
Maße außen (in mm)	Höhe	180	180
	Breite	732	732
	Tiefe	390	390
Maße innen je Fach (in mm)	Höhe	151	151
	Breite	327 (654)	327 (654)
	Tiefe	350	350
Fachboden mit Bodenträger	Bestell-Nr.	21033125	21033125
Fachboden ausziehbar	Bestell-Nr.	21033124	21033124
Rahmen (ausziehbar) für Hängeregistratur	Bestell-Nr.	21036850	21036850
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 21035151MP	

Verschlusstechnik

Mehr Sicherheit durch intelligente Verschlusstechnik.

Die Baureihe SPE verfügt über einen Schnellverschluss und einen formschönen Designgriff. Integriert ist dabei ein VdS-geprüftes Doppelbart-Sicherheitsschloss. Optimalen Bedienungskomfort bieten Ihnen die Verschlussvarianten mit mechanischem oder elektronischem Zahlenkombinationsschloss. In der obenstehenden Tabelle finden Sie hierzu weitere Details.

Verschlussvarianten	SPE 1	SPE 2
Grundausstattung:		Bestell-Nr.
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)	inkl. 4 Schlüssel	✓
Sonderausstattung:		
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	21012540MP
	zusätzlich zum DSS	21012541MP
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	21015125MP
Code-Kombi mit Revision	zusätzlich zum DSS	21015126MP
Zusätzlicher Schlüssel für DSS		21011030MP



Verschluss- und Grifffsystem, Modell SPE

Farbalternativen ohne Aufpreis	
Farbe	RAL-Nr.
Lichtgrau	7035
Tomatenrot	3013
Violettblau	5000
Schwarz	9005



Datenfach SPE

Datenfach SPE

Für die Modellreihe SPE erhalten Sie ein Datenfach, das speziell für die jeweilige Safeserie geprüft wurde und Ihnen optimale Feuer- und magnetische Sicherheit für magnetische und optische Datenträger bietet. Mit dem Einsatz eines Diskettenfaches wird die Sicherheitsstufe E 120 P/DIS erreicht.

Datenfach E 120 P / DIS

Ausführung

Datenfach für	SPE 1	SPE 2
Bestell Nr.	21035220MP	21035220MP
Maße außen (H x B x T in mm)	350x726x425	350x726x425
Maße innen (H x B x T in mm)	165x547x187	165x547x187
Fassungsvermögen in Liter	17	17