

Modelle Beckum



Einbruchschutz: **Grad S2 nach Euro-Norm EN 14450** Bauart: Stufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten
- Schlüsseln

Produktbeschreibung

Modelle Beckum - Freistehende Sicherheitsschränke.

Tür(en): doppelwandig 60 mm stark

Grundausstattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm) Beschlag/Griff: Griff 12 mm vorstehend (zzgl. zur

Scharniere: Innenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 90°

Bohrungen: 2 Stk. im Boden und 2 Stk. in der Rück-

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Korpus: doppelwandig 60 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend

Verschlussoptionen

1600 500

Korpus doppelwandig

60 mm stark

Modell

Beckum

Beckum

Beckum

Artikel

Versicherungssumme

• privat bis 30.000,- €

rungssummen variieren.

gewerblich bis 2.500,- €

Standardverschluss



Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:



Optionale Verschlussvarianten

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versiche-





Modelle

Beckum

Tür(en) doppelwandig 60 mm stark





Zubehörartikel gegen Aufpreis



Türanschlag links



Fachboden (Ausser Art. 35000)







Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind oroduktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale



Stahlbüroschränke Stahlbüroschränke