



Einbruchschutz: Grad S2 nach Euro-Norm EN 14450/ VdS 2862 Brandschutz: Feuerschutz S 60 P nach Euro - Norm

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

Dokumenten

EN 1047-1

Modelle Solingen



Produktbeschreibung

Modelle Solingen - Sicherheitsschrank mit 60 min Brandschutz (S 60 P).

Korpus: doppelwandig 50 mm stark Tür(en): mehrwandig 95 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen

Grundausstattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS--Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm) Beschlag/Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend

(zzgl. zur Außentiefe) Scharniere: Außenscharniere Türöffnungswinkel: 180° Bohrungen: 2 Stk. im Boden Lackierung: RAL 7035 lichtgrau













Modelle Solingen

Artikel	Modell	Außenmaße *		Innenmaße		Türdurchgang		Verankerung		Gewicht	Anzahl	Anzahl	Volumen		
	\Diamond	x Y		X Y				3000 K		kg					
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl	kg	Fachböden	Ordner	Liter
39400	Solingen	380	463	440	279	351	298	264	328	2	-	104	1	3 **	28
39401	Solingen	440	463	440	339	351	298	324	328	2	-	114	1	4	35
39402	Solingen	615	463	440	515	351	298	499	328	2	-	144	1	6	53
39403	Solingen	775	463	440	674	351	298	659	328	2	-	164	2	8	69
39404	Solingen	1137	704	471	1036	592	339	1021	569	2	-	315	2	21	208
39405	Solingen	1322	704	471	1221	592	339	1206	569	2	-	340	3	23	245
39406	Solingen	1507	704	471	1406	592	339	1391	569	2	-	375	3	28	282

^{*} ohne Scharnier, Griff und Beschlag ** quer





Versicherungssumme

Die Empfohlene Versicherungssummen sind folgende:

- privat bis 30.000,- €
- gewerblich bis 2.500,- €

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen varieren.

Verschlussoptionen

Standardverschluss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis













Zubehörartikel gegen Aufpreis



















Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale