



SCHAUMSTOFFDICHTUNG
2 x 10 mm

HÖHENVERSTELLBARE
FACHBÖDEN

HAKENLEISTE *

3
SCHLÜSSEL IM
STANDARD

Einbruchschutz:
Grad I nach Euro-Norm EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

-  Dokumenten
-  Wertgegenständen

Produktbeschreibung

Modelle **save4ever I** - Wertschutzschrank - Zertifikat ECB•S.

Korpus: mehrwandig 25 mm stark

Tür(en): mehrwandig 74 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 3 Schlüsseln (Länge 95 mm) oder Elektronisches Kombinationschloss VdS-Klasse II
Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)

Scharniere: Außenscharniere

Türöffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 1 Stk. im Boden, 1 Stk. in der Rückwand nicht durchgebohrt

save4ever I





Doppelbartschloss



402000.11 / 402000.01

402001.11 / 402001.01

402002.11 / 402002.01

402003.11 / 402003.01

Außenmaße HxBxT (mm)	400 x 400 x 270	400 x 420 x 420	500 x 500 x 420	650 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	350 x 341 x 157	350 x 361 x 307	450 x 441 x 307	600 x 441 x 307
Gewicht	39 kg	55 kg	71 kg	85 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	1	4	7	9
Fachböden Anzahl (Stk.):	1	1	1	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5
Volumen (l.)	18	39	60	81
Schloss	Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln			
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035			

* Hakenleiste zur Selbstmontage



Doppelbartschloss



402004.11 / 402004.01

402005.11 / 402005.01

402006.11 / 402006.01

402007.11 / 402007.01

Außenmaße HxBxT (mm)	800 x 500 x 420	1000 x 500 x 420	1150 x 500 x 420	1300 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	750 x 441 x 307	950 x 441 x 307	1100 x 441 x 307	1250 x 441 x 307
Gewicht	100 kg	120 kg	135 kg	150 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	12	15	18	20
Fachböden Anzahl (Stk.):	1	2	2	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5
Volumen (l.)	101	127	148	169
Schloss	Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln			
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035			

* Hakenleiste zur Selbstmontage

**** Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Solar Basic



402000.12 / 402000.02

402001.12 / 402001.02

402002.12 / 402002.02

402003.12 / 402003.02

Außenmaße HxBxT (mm)	400 x 400 x 270	400 x 420 x 420	500 x 500 x 420	650 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	350 x 341 x 157	350 x 361 x 307	450 x 441 x 307	600 x 441 x 307
Gewicht	39 kg	55 kg	71 kg	85 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	1	4	7	9
Fachböden Anzahl (Stk.):	1	1	1	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5
Volumen (l.)	18	39	60	81
Schloss	Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic			
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035			

* Hakenleiste zur Selbstmontage



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Solar Basic



402004.12 / 402004.02

402005.12 / 402005.02

402006.12 / 402006.12

402007.12 / 402007.02

Außenmaße HxBxT (mm)	800 x 500 x 420	1000 x 500 x 420	1150 x 500 x 420	1300 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	750 x 441 x 307	950 x 441 x 307	1100 x 441 x 307	1250 x 441 x 307
Gewicht	100 kg	120 kg	135 kg	150 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	12	15	18	20
Fachböden Anzahl (Stk.):	1	2	2	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5
Volumen (l.)	101	127	148	169
Schloss	Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic			
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035			

* Hakenleiste zur Selbstmontage

**** Sonderausführunge - rufen Sie uns bitte an**

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Mechanisches
Kombinationsschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Solar Business



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Primor 3000 level 5



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Primor 3000 level 15



Elektronisches Kombinations-
schloss - **B 30**

Zubehörartikel gegen Aufpreis

402000.01 / 402000.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402000.02 / 402000.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402001.01 / 402001.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402001.02 / 402001.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402002.01 / 402002.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
402002.02 / 402002.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402003.01 / 402003.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
402003.02 / 402003.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402004.01 / 402004.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
402004.02 / 402004.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402005.01 / 402005.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
402005.02 / 402005.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402006.01 / 402006.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
402006.02 / 402006.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402007.01 / 402007.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
402007.02 / 402007.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**** Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

INTER SICHERHEITS SERVICE Sp. z o.o.

T +48 95 723 97 77 - 80 | 66-400 Gorzów Wlkp.
F +48 95 723 97 82 | ul. Kobylgórska 2
E biuro@iss.net.pl | www.iss.net.pl