

SCHAUMSTOFFDICHTUNG
2 x 10 mm

HAKENLEISTE *

HÖHENVERSTELLBARE
FACHBÖDEN

GRAD
III
nach Euro-Norm
EN 1143-1

Einbruchschutz:
Grad III nach Euro-Norm EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten
- Wertgegenständen

Produktbeschreibung

Modelle **save4ever III** - Wertschutzschrank - Zertifikat ECB•S.

Korpus: mehrwandig

Tür(en): mehrwandig

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit (2 Schlüsseln) oder Elektronisches Kombinationschloss

Beschlag/Griff: Griff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)

Scharniere: Außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 1 Stk. im Boden, 1 Stk. in der Rückwand nicht durchgebohrt

Lackierung: RAL 7024, RAL 7035

save4ever III



Doppelbartschloss



419100.11 / 419100.01

419101.11 / 419101.01

419102.11 / 419102.01

419103.11 / 419103.01

Außenmaße HxBxT (mm)	450 x 450 x 465	550 x 550 x 465	700 x 550 x 465	850 x 550 x 465
Innenmaße HxBxT (mm)	350 x 340 x 305	450 x 440 x 305	600 x 440 x 305	750 x 440 x 305
Gewicht	177 kg	239 kg	287 kg	335 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	4	7	9	12
Fachböden Anzahl (Stk.):	1	1	1	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5
Volumen (l.)	36	60	81	101

Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln
RAL 7024 / RAL 7035

Lackierung

* Hakenleiste zur Selbstmontage



Doppelbartschloss



419104.11 / 419104.01

419105.11 / 419105.01

419106.11 / 419106.01

Außenmaße HxBxT (mm)	1050 x 550 x 465	1200 x 550 x 465	1350 x 550 x 465
Innenmaße HxBxT (mm)	950 x 440 x 305	1100 x 440 x 305	1250 x 440 x 305
Gewicht	401 kg	450 kg	501 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	15	18	20
Fachböden Anzahl (Stk.):	2	2	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5
Volumen (l.)	127	148	168

Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln
RAL 7024 / RAL 7035

Lackierung

* Hakenleiste zur Selbstmontage

**** Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

 Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Solar Basic



419100.12 / 419100.02

419101.12 / 419101.02

419102.12 / 419102.02

419103.12 / 419103.02

Außenmaße HxBxT (mm)	450 x 450 x 465	550 x 550 x 465	700 x 550 x 465	850 x 550 x 465
Innenmaße HxBxT (mm)	350 x 340 x 305	450 x 440 x 305	600 x 440 x 305	750 x 440 x 305
Gewicht	177 kg	239 kg	287 kg	335 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	4	7	9	12
Fachböden Anzahl (Stk.):	1	1	1	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5
Volumen (l.)	36	60	81	101

Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic
RAL 7024 / RAL 7035

Lackierung
* Hakenleiste zur Selbstmontage



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Solar Basic



419104.12 / 419104.02

419105.12 / 419105.02

419106.12 / 419106.02

Außenmaße HxBxT (mm)	1050 x 550 x 465	1200 x 550 x 465	1350 x 550 x 465
Innenmaße HxBxT (mm)	950 x 440 x 305	1100 x 440 x 305	1250 x 440 x 305
Gewicht	401 kg	450 kg	501 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	15	18	20
Fachböden Anzahl (Stk.):	2	2	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5
Volumen (l.)	127	148	168

Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic
RAL 7024 / RAL 7035

Lackierung
* Hakenleiste zur Selbstmontage

**** Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Mechanisches
Kombinationsschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Solar Business



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Primor 3000 level 5



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Primor 3000 level 15



Elektronisches Kombinations-
schloss - B 30

Zubehörartikel gegen Aufpreis

419100.01 / 419100.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419100.02 / 419100.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419101.01 / 419101.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
419101.02 / 419101.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419102.01 / 419102.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
419102.02 / 419102.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419103.01 / 419103.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
419103.02 / 419103.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419104.01 / 419104.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
419104.02 / 419104.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419105.01 / 419105.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
419105.02 / 419105.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419106.01 / 419106.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
419106.02 / 419106.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**** Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

INTER SICHERHEITS SERVICE Sp. z o.o.

T +48 95 723 97 77 - 80 | 66-400 Gorzów Wlkp.
F +48 95 723 97 82 | ul. Kobylgórska 2
E biuro@iss.net.pl | www.iss.net.pl