Wertschutzschrank Baureihe VM / VMK

VdS Klasse I nach EN 1143-1

Bauart:

- Dreiwandige Tür mit 12mm massivem Türblatt, Gesamttürstärke 80mm
- Korpus dreiwandig mit integrierten Stegprofilarmierungen
- Hitzebeständige und isolierende Füllstoffe nach DIN 4102 in den Wandungen gegen Feuer
- Dreiseitige Bolzenverriegelung mit Ø 35mm
 Riegelbolzen, Hintergreiferprofil an der Bandseite
- Verschluss: Doppelbartsicherheitsschloss der VdS Kl. 1
- Sicherung des Schloss- und Riegelbereichs mit Panzerplatten
- Einsatz von zusätzlichen Sicherungselementen wie Notverriegelung (Brennschneidsicherung) und Riegelwerkabdeckung
- Türöffnungswinkel 90 Grad
- 2 Bohrungen Boden zur Bodenverankerung
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau

Sonderausstattung:

gegen Aufpreis:

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Zahlenkombinationsschloss
- Sonderlackierung
- Innenfach
- Fachboden auf Teleskopauszug
- Sonderanfertigung sowie individuelle Innenausstattungen auf Anfrage möglich



VM 743 mit Doppelbartsicherheitsschloss



VM 543 mit versenktem Zahlenschloss

Wertschutzschrank Baureihe VM / VMK VdS Klasse I nach EN 1143-1

Modell	Außenmaße H/B/T mm	Innenmaße H/B/T mm	Tür- durchgang H/B mm	Fach- boden	Gewicht ca. kg
VM 343	425 / 516 / 430	325 / 400 / 295	325 / 310	1	93
VM 443	506 / 516 / 430	406 / 400 / 295	406 / 310	1	99
VM 543	606 / 516 / 430	506 / 400 / 295	506 / 310	2	118
VM 643	706 / 516 / 430	606 / 400 / 295	606 / 310	2	137
VM 743	806 / 516 / 430	706 / 400 / 295	706 / 310	2	156
VM 943	1006 / 516 / 430	906 / 400 / 295	906 / 310	2	194
VM 950	1006 / 516 / 500	906 / 400 / 365	906 / 310	2	215
VM 1143	1206 / 516 / 430	1106 / 400 / 295	1106 / 310	2	232
VM 1150	1206 / 516 / 500	1106 / 400 / 365	1106 / 310	2	258
VMK 143	706 / 706 / 430	606 / 590 / 295	606 / 500	2	176
VMK 154	706 / 706 / 545	606 / 590 / 410	606 / 500	2	196
VMK 243	806 / 706 / 430	706 / 590 / 295	706 / 500	2	201
VMK 254	806 / 706 / 545	706 / 590 / 410	706 / 500	2	226
VMK 343	1006 / 706 / 430	906 / 590 / 295	906 / 500	2	254
VMK 354	1006 / 706 / 545	906 / 590 / 410	906 / 500	2	284
VMK 443	1206 / 706 / 430	1106 / 590 / 295	1106 / 500	2	307
VMK 454	1206 / 706 / 545	1106 / 590 / 410	1106 / 500	2	342
VMK 543	1506 / 706 / 430	1406 / 590 / 295	1406 / 500	3	367
VMK 554	1506 /706 / 545	1406 / 590 / 410	1406 / 500	3	407