

Wertschutzschrank

Modell "USEDOM", VdS Klasse IV



Abb. Artikel 60702

Versicherungsschutz:
Privat bis 400.000€,
gewerblich bis 150.000€
Anforderungen, Klassifizierung und Prüfung des Widerstandes
gegen Einbruch nach VdS 2450 / EN 1143-1 Klasse IV.
Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert in Köln.
Kompakte Gestaltung von Korpus und Tür.
Vierseitige Verriegelung mit zusätzlicher Notverriegelung.
Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerüstet.
Für den Einbau einer Einbruchmeldeanlage (EMA) vorgesehen.
Mit dem Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage verdoppelt sich die Versicherungssumme.
Verschluss: 2x Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse II, incl. je 2 Schlüssel (4 Augen-Prinzip)

Farbe: RAL 7035 grau

Artikel	Modell	Außenmaße in mm HxBxT	Innenmaße in mm HxBxT	Gewicht kg	Fachböden
60702	USEDOM	800x650x510	650x500x298	500	2
60703	USEDOM	1000x650x510	850x500x298	565	2
60704	USEDOM	800x700x550	650x550x338	550	2
60705	USEDOM	1200x700x550	1050x550x338	775	2
60706	USEDOM	1500x700x550	1350x550x338	920	3
60707	USEDOM	1950x700x550	1800x550x338	1205	4
60708	USEDOM	1500x820x650	1350x670x438	1000	3
60709	USEDOM	1800x820x650	1650x670x438	1150	4
60710	USEDOM 2flg.	1950x1050x650	1800x900x438	1320	4
60711	USEDOM 2flg.	1800x1250x650	1650x1100x438	1640	4
60712	USEDOM 2flg.	1800x1450x650	1650x1300x438	1760	4
60720	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss				
60721	Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss				
60722	Elektronikschloss ohne Revision, anstatt DB-Schloss				
60723	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle				
60724	Innentresor 380 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab 1500 mm Außenhöhe				
60725	Innentresor 380 mm hoch mit Zylinderschloss ab 950 mm Breite, 2flg. mit Trennwand				
60727	Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen				
60728	Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen				
99812V	verstärkter Fachboden				
60729	Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten:1xTür-Kontakt mit Montage-Set für Tür, 2xKörperschallmelder mit Prüfsender,				
	1xTürübergang, 1xAbreißmelder, 1xSchlosskontakt, 1xVerteiler+Material				