

## KLASSE STATT MASSE – FÜR HÖCHSTE WIDERSTANDSKRAFT

Euroguard SE III ist die Qualitäts-Sicherheitslösung mit hohem Versicherungsschutz z. B. für Bargeldbeträge, Schmuck und Wertsachen. Der dreiwandige Aufbau mit integriertem Bohr- und Schneidbrennschutz sorgt für höchste Widerstandskraft.

Klasse statt Masse heißt das Prinzip. Die intelligente Safekonstruktion reduziert Stellfläche und Gewicht. Acht Ausführungen mit einem Fassungsvermögen von 78 Litern bis hin zur doppeltürigen Variante mit 760 Litern stehen zur Auswahl.



## OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



Feuer und aggressiven Bränden

Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).  
Deckungsgrenze in Abstimmung mit dem Sachversicherer. Direktionsanfrage!

**Versicherungsschutz:**  
Einbruch / Diebstahl  
SE III

€ 100.000,-\* gewerblich  
€ 200.000,-\* privat

## FARBALTERNATIVEN

ohne Aufpreis

Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und außen? Fragen Sie uns!

7035

3020


5000

6005

\* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte.  
Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!

## TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

### Wertschutzschränke Euroguard SE III



#### Grundausrüstung

Technische Daten		SE III 69 / 0	SE III 86 / 0	SE III 103 / 0	SE III 120 / 0	SE III 120 / 1	SE III 138 / 1	SE III 173 / 1	SE III 180 / 2
Bestell-Nr.		1101000080	1101000081	1101000082	1101000083	1101000084	1101000085	1101000087	1101000086
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		III	III	III	III	III	III	III	III
Maße außen (in mm)	Höhe	690	860	1030	1200	1200	1380	1730	1800
	Breite	620	620	620	620	825	825	825	1190
	Tiefe*	580	580	580	580	700	700	700	730
Maße innen (in mm)	Höhe	510	680	850	1020	1020	1200	1550	1620
	Breite	450	450	450	450	655	655	655	1020
	Tiefe	340	340	340	340	460	460	460	490
Gewicht	ca. kg	400	510	570	630	850	950	1150	1450
Farbe (Grundausrüstung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524							
Türen		1	1	1	1	1	1	1	2
Fachboden (Ausstattung)		1	1	2	2	2	3	4	4
Fassungsvermögen	Liter	78	104	130	156	307	361	467	760
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		6	12	12	18	24	24	32	52

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

#### Einbruchschutz

- Widerstandsgrad III (ECB•S / VdS) (80 / 120 RU)
- Dreiwandiger Tresorkorpus
- Spezialfüllung und verstärkte Wandungen für höchste Widerstandsgrade
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Bohrsichere Manganpanzerung im Verschlussbereich
- Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen

- Massive Stahlhintergreiferbolzen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern

- Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten

#### Externe Überwachung

- Serienmäßig vorbereitet ist eine Bohrung zur Ausführung des Kabels und für zwei Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder

#### EMA-Anlage

- EMA-Komplettausstattung am Safe montiert. Vorbereitet zum Anschluss an eine VdS-zugelassene Einbruchmeldeanlage (Sonderausstattung)


#### Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz
- Glasgewebedichtung

## KLASSE STATT MASSE – FÜR HÖCHSTE WIDERSTANDSKRAFT

Euroguard SE III ist die Qualitäts-Sicherheitslösung mit hohem Versicherungsschutz z. B. für Bargeldbeträge, Schmuck und Wertsachen. Der dreiwandige Aufbau mit integriertem Bohr- und Schneidbrennschutz sorgt für höchste Widerstandskraft.

Klasse statt Masse heißt das Prinzip. Die intelligente Safekonstruktion reduziert Stellfläche und Gewicht. Acht Ausführungen mit einem Fassungsvermögen von 78 Litern bis hin zur doppeltürigen Variante mit 760 Litern stehen zur Auswahl.



## OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



Feuer und aggressiven Bränden

Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-erkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).  
Deckungsgrenze in Abstimmung mit dem Sachversicherer. Direktionsanfrage!

**Versicherungsschutz:**  
Einbruch / Diebstahl  
SE III LFS

€ 100.000,-\* gewerblich  
€ 200.000,-\* privat

**FARBALTERNATIVEN**  
ohne Aufpreis

7035

3020

Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und außen? Fragen Sie uns!


5000

6005

\* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte.  
Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!

## TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

### Wertschutzschränke Euroguard SE III LFS



#### Grundausrüstung

Technische Daten		SE III LFS 69 / 0	SE III LFS 86 / 0	SE III LFS 103 / 0	SE III LFS 120 / 0	SE III LFS 120 / 1	SE III LFS 138 / 1	SE III LFS 173 / 1
Bestell-Nr.		1101000261	1101000262	1101000263	1101000264	1101000258	1101000265	1101000266
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		III	III	III	III	III	III	III
Feuerschutz nach EN 15659		LFS 30 P	LFS 30 P	LFS 30 P	LFS 30 P	LFS 30 P	LFS 30 P	LFS 30 P
Maße außen (in mm)	Höhe	690	860	1030	1200	1200	1380	1730
	Breite	620	620	620	620	825	825	825
	Tiefe*	580	580	580	580	700	700	700
Maße innen (in mm)	Höhe	510	680	850	1020	1020	1200	1550
	Breite	450	450	450	450	655	655	655
	Tiefe	340	340	340	340	460	460	460
Gewicht	ca. kg	400	510	570	630	850	950	1150
Farbe (Grundausrüstung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524						
Türen		1	1	1	1	1	1	1
Fachboden (Ausstattung)		1	1	2	2	2	3	4
Fassungsvermögen	Liter	78	104	130	156	307	361	467
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		6	12	12	18	24	24	32

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

#### Einbruchschutz

- Widerstandsgrad III (ECB•S / VdS) (80 / 120 RU)
- Dreiwandiger Tresorkorpus
- Spezialfüllung und verstärkte Wandungen für höchste Widerstandsgrade
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Bohrsichere Manganpanzerung im Verschlussbereich
- Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen.

- Massive Stahlhintergreiferbolzen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten

#### Externe Überwachung

- Serienmäßig vorbereitet ist eine Bohrung zur Ausführung des Kabels und für zwei Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder

#### EMA-Anlage

- EMA-Komplettausstattung am Safe montiert. Vorbereitet zum Anschluss an eine VdS-zugelassene Einbruchmeldeanlage (Sonderausstattung)

#### Feuerschutz


- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz
- Palusol- und Litaflexdichtungen

Schnell-Lieferprogramm mit 24-Stunden-Übergabegarantie

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

**Inneneinrichtung**

- Höhenverstellbare Einlegeböden
- Rasteraufteilung des Innenraums
- Separat verschließbares Innenfach (Sonderausstattung)
- Ausziehbare Fachböden (Sonderausstattung)



Dreiwandiger Türaufbau mit massiven Riegelbolzen



Vorbereitung für eine Alarmkomplettausstattung.  
Bohrung Kabelausführung (Bandseite)



Besten Schutz für Ihre Werte

Sonderausstattung SE III / SE III LSF		69 / 0, 86 / 0, 103 / 0, 120 / 0	120 / 1, 138 / 1, 173 / 1	180 / 2
Inneneinrichtung*				
Innenfach mit DSS und 2 Schlüsseln Maße (in mm)	Bestell-Nr.	1807000116	1807000117	1807000391
	Außenhöhe	180	180	180
Türen	Durchgangshöhe	140	140	140
		1	1	2
Fachboden mit Bodenträgern	Bestell-Nr.	1807000075	1807000076	1807000077
Fachboden auf Teleskopschienen	Bestell-Nr.	1103000065	1103000070	1103000080
Alarmkomplettaus- stattung (anschlussfertig für EMA-Zentrale)	Bestell-Nr.	1807000572	1807000572	1807000573
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000551		

\* Die Lackierung von Inneneinrichtungselementen erfolgt in RAL 7015

## SONDERAUSSTATTUNG + VERSCHLUSSTECHNIK


Verschlussvarianten		SE III / SE III LSF
Grundausrüstung:		Bestell-Nr.
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 11 Zuhaltungen (3 Schlüssel, 2 starr, 1 Gelenk)		✓
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000568
	zusätzlich zum DSS	1807000569
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss* Code-Combi-B mit Revision (VdS II)	anstelle DSS	1807000403
	zusätzlich zum DSS	1807000404
Elektronisches Tastenkombinationsschloss Paxos Compact (Set 1)	anstelle DSS	1805000396
Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss**		
Zusätzlicher Schlüssel für DSS, starr, Gelenk		1807000422 / 1805000173
Weitere Schlossvarianten		auf Anfrage

\* Alle Modelle außer SE III 69 / 0

\*\* Verschiedenschließend



Grundmodul



Mechanisches ZKS



Elektronisches ZKS La Gard Basic



Elektronisches Tastenkombinationsschloss  
Code-Combi-B

## HÖCHSTES SICHERHEITSNIVEAU FÜR IHRE WERTE


Packen Sie mit sicherem Gefühl die Koffer und starten Sie zu neuen Geschäften. Denn die Wertschutzschränke Euroguard IV / IV<sub>KB</sub> bieten ein Maximum an Einbruchsicherheit. Diese Hightech-Sicherheits-schränke schützen Ihre Tageseinnahmen, Edelsteine und Edelmetalle ebenso optimal wie geheime Firmenunterlagen und kostbare Wert-

gegenstände. Was Ihnen wichtig ist, ruht hier so sicher wie in der Bank von England. Der spezialverstärkte, dreiwandige Tresorkörper ist auf leichte Bauweise ausgelegt, damit auch schwierigste Transporte möglich sind. Die Spezialpanzerung der intelligenten Verschlusstechnik ist selbst gegen Sprengstoff gut gewappnet.



### FARBALTERNATIVEN

ohne Aufpreis



Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und außen? Fragen Sie uns!

### OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



Feuer und aggressiven Bränden

Versicherungsschutz:  
Einbruch / Diebstahl  
SE IV

€ 150.000,-\* gewerblich  
€ 400.000,-\* privat

Versicherungsschutz:  
Einbruch / Diebstahl  
SE IV<sub>KB</sub>

€ 250.000,-\* gewerblich  
privat

Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA). Deckungsgrenze in Abstimmung mit dem Sachversicherer. **Direktionsanfrage!**

\* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte. Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!